

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	大豆イソフラボン40%
整理番号	F-47
会社名	松浦薬業株式会社
担当部署	信頼性保証部
住所	愛知県名古屋市昭和区円上町24-21
電話番号	052-883-5151
FAX番号	052-883-5159

2. 危険有害性の要約

GHS分類	分類対象外
物理化学的危険性	引火性、爆発性等の危険性はない。
健康有害性	本品での知見なし。
環境有害性	本品での知見なし。

3. 組成及び成分情報

含有する指定化学物質の名称	含有せず 本品は、ダイズ <i>Glycine max</i> Merrill (<i>Leguminosae</i>) の胚芽を含水エタノールで抽出して製したエキス末。
---------------	--

4. 応急処置

目に入った場合	直ちに清浄な流水で10分以上洗眼する。
皮膚に付着した場合	石鹸で充分洗浄後、水洗いする。
飲み込んだ場合	口をすすぎ、コップ1～2杯の水を飲ませて希釈する。 以上の措置後、症状が改善しなければ医師に連絡をとり、必要に応じて手当を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法	初期の火災には大量の水噴霧、又は消火器による消火を行う。
消火剤	水、消火器

6. 漏出時の措置

少量の場合は、大量の水で洗い流す。流出物が河川、水路等へ流れ込まないように注意する。
多量の場合は、産業廃棄物として処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	こぼしたり付着したまま長時間経過すると、ふき取りにくくなる場合があるので、早めに取り除くようにする。
保管	高温多湿を避け、室温で保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

適切な保護具（マスク、手袋等）を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

性状	本品は淡褐色の粉末である。
水分	5.0%以下

10. 安定性及び反応性

安定性	通常の条件下では安定である。
反応性	特記するような危険性、反応性はない。

11. 有害性情報

適切な摂取量であれば問題はないが、大量に摂取すると、ホルモンに影響する可能性があり発ガン性（乳ガンなど）の誘因になるとの報告があるので、妊娠・授乳中、小児の摂取は避ける。

食品安全性委員会で健康食品への配合は大豆イソフラボン30mg/日以下（アグリコンとして）にすべきとの見解が出された。（大豆イソフラボン30mg（アグリコンとして）は、本品60～65mgに相当します。）
本品の製造工場では小麦を含む製品と共通の設備を用いています。

12. 環境影響情報

本品での知見なし。

13. 廃棄上の注意

少量の場合は、大量の水で洗い流す。
多量の場合は、産業廃棄物として処理する。

14. 輸送上の注意

漏れのないことを確かめ、落としたり、粗暴な取扱いをしない。
取扱い及び保管上の注意の項に留意する。

15. 適用法令

食品衛生法

16. その他

引用文献等

医療従事者のための機能性食品ガイド（榊講談社）

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関しては、新しい知見及び試験等により改正されることがあります。また、記載事項は通常の実施を前提としたものですので、特殊な取扱いをする場合には、用途・用法に適した安全対策を講じた上でお取扱い願います。