

納入規格書

商 品 名		筋骨草エキス末 C D			
一 般 名 称		筋骨草エキス			
最終製品での 推奨原材料表示名		例) 筋骨草エキス末（デキストリン、筋骨草エキス）			
成 分 又 は 組 成		本品は、キランソウ <i>Ajuga decumbens</i> 、カイジンドウ <i>A. ciliata</i> 、 <i>A. lupulina</i> 又はその他の同属植物およびそれらの種間雑種（ <i>Labiatae</i> ）の地上部を水で抽出し、カラムにて含水エタノールで溶出して製したエキス末。デキストリンを含有する。			
分 類		食品原料			
納 入 業 者 及 び 問 い 合 わ せ 先		松 浦 薬 業 株 式 会 社			
		所在地	愛知県名古屋市昭和区円上町 2 4 - 2 1		
		TEL	052-883-5151	FAX	052-883-5159
製造工程図					
＜中国 浙江恵松製薬有限公司＞					
原料 △ ◇原料規格試験 水 秤量 △—○ 含水エタノール 秤量 △—○ デキストリン 秤量 △—○ ろ過 カラム処理 濃縮 殺菌 噴霧乾燥 整粒 混合 ◇輸出品試験 充填 日本 松浦薬業(株)へ輸出					
＜日本 松浦薬業株式会社＞					
デキストリン 秤量 △—○ 中国から輸入 △ ◇入荷試験 入荷 秤量 整粒 混合 ◇製品規格試験 充填 ◇包装検査 包装 △ 原料 ○ 工程 ◇ 試験検査					
包 装 形 態 (基 本 形 態)		内 容 量	1 k g		1 0 k g
		内 装	アルミラミネート袋		ポリエチレン袋
		外 装			金属缶
		輸送形態	クラフト袋又はダンボール箱		
品質保証期限		製造後 3 年（未開封）			
配 合 率		筋骨草エキス：約 5 %、デキストリン：約 9 5 %			
由来原料原産国		筋骨草：中国、デキストリン（トウモロコシ）：中国、デキストリン（タピオカ）：タイなど			
遺伝子組換え農産物		トウモロコシ：非組換え			
アレルゲン物質		該当せず			
製 造 国		中国		最終包装国	日本（愛知県）
ロット番号の 構成		2 5 0 1 A ① ② ③		①製造年西暦下 2 桁 ②製造月 ③同月内に複数ロット製造した場合の製造順位	

規 格 及 び 試 験 方 法		
項 目	規 格 値	試 験 方 法
性 状	本品は淡褐色～褐色の粉末である。	官能試験
純 度 試 験 重 金 属 素	3 0 p p m 以下 2 p p m 以下	日局、重金属試験法、第3法 日局、ヒ素試験法、第3法
乾 燥 減 量	8 . 0 % 以下	日局、乾燥減量試験法 (2 g 、 1 0 5 ℃ 、 6 時間)
定 量	2 0 -ヒドロキシエクジゾン 0 . 1 % 以上	日局、液体クロマトグラフィー
微 生 物 試 験 細 菌 数 真 菌 数 大 腸 菌 群	3 0 0 0 c f u / g 以下 3 0 0 c f u / g 以下 陰 性	食品衛生検査指針
試 験 頻 度	ロット毎に試験する。	
試験成績書添付	可	
取り扱い上の 注意事項	・こぼしたり、付着したまま長期間経過すると、ふき取りにくくなる場合がありますので、早めに取り除くようにしてください。 ・植物成分を濃縮して得たエキス末です。大量に飲まないでください。	
保存上の 注意事項	・吸湿性が強いので、気密容器又は密封容器に入れ、湿気を避けて保存してください。 ・直射日光、多湿を避けて室温（1～30℃）にて保存してください。 ・保存状態が悪いと、吸湿や変質することがあります。	
その他特記事項	・特になし。	